


### Комплектация

Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой (1/2 дюйма), воздуховыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора. У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан располагается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика), при этом розничная цена радиатора не меняется.


### Цвет

Серийный, базовый цвет - белый (RAL 9016). Иное цветовое исполнение (только на заказ) увеличивает стоимость радиатора на 30%.

### Маркировка




### Установочные данные




### PROFIL-V

Размещение присоединительных патрубков



### Варианты крепежных кронштейнов (стандартные)





**Внимание!** Для проектировочных расчетов следует использовать «Рекомендации по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы Kermi, разработанные в Государственном предприятии НИИ Сантехники. Рекомендации составлены применительно к российским нормативным условиям и содержат дополнительные данные для проектирования систем отопления согласно СНиП 2.04.05 - 91\* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.



Тип 10



**Внимание!**

\* - Для радиаторов тип 11 – отступ 85 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
300	400	179	144	3,05	0,72	29,88	60,20
	500	224	180	3,62	0,89	33,92	63,85
	600	269	216	4,19	1,08	37,54	67,04
	700	314	252	4,76	1,25	41,18	70,70
	800	358	287	5,33	1,44	44,81	74,35
	900	403	323	5,90	1,60	48,85	77,55
	1000	448	359	6,47	1,80	52,49	81,18
	1100	493	395	7,04	1,99	56,11	84,79
	1200	538	431	7,61	2,16	60,14	88,02
	1400	627	503	8,75	2,52	67,42	95,33
	1600	717	575	9,89	2,88	75,09	102,17
	1800	806	647	11,12	3,24	82,35	109,47
	2000	896	719	12,26	3,60	90,02	116,31
	2300	1030	827	13,97	4,14	101,32	126,79
2600	1165	934	15,68	4,68	112,63	137,29	
3000	1344	1078	17,96	5,40	127,57	151,42	
400	400	228	183	3,81	0,90	31,89	62,49
	500	285	229	4,57	1,12	35,93	66,14
	600	342	274	5,33	1,35	39,57	69,78
	700	399	320	6,09	1,57	43,60	73,89
	800	456	366	6,85	1,80	47,64	77,55
	900	513	412	7,61	2,02	51,69	81,64
	1000	570	457	8,36	2,25	55,71	85,28
	1100	627	503	9,12	2,48	59,74	89,13
	1200	684	549	9,88	2,70	63,79	93,04
	1400	798	640	11,40	3,15	71,86	100,81
	1600	912	732	12,92	3,60	79,53	108,10
	1800	1026	823	14,53	4,05	87,60	115,86
	2000	1140	914	16,05	4,50	95,67	123,60
	2300	1311	1052	18,32	5,18	107,78	135,00
2600	1482	1189	20,60	5,85	119,49	146,40	
3000	1710	1372	23,64	6,75	135,64	161,93	

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ**



Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
500	400	278	223	4,57	1,08	<b>33,10</b>	<b>64,30</b>
	500	348	279	5,52	1,35	<b>37,95</b>	<b>68,41</b>
	600	418	334	6,46	1,62	<b>42,38</b>	<b>72,52</b>
	700	487	390	7,41	1,89	<b>46,83</b>	<b>76,63</b>
	800	557	446	8,36	2,16	<b>51,27</b>	<b>81,18</b>
	900	626	502	9,31	2,43	<b>56,11</b>	<b>85,28</b>
	1000	696	557	10,26	2,70	<b>60,55</b>	<b>89,39</b>
	1100	766	613	11,21	2,97	<b>65,00</b>	<b>93,49</b>
	1200	835	669	12,15	3,24	<b>69,83</b>	<b>97,61</b>
	1400	974	780	14,05	3,78	<b>78,72</b>	<b>106,27</b>
	1600	1114	892	15,95	4,32	<b>88,00</b>	<b>114,47</b>
	1800	1253	1003	17,93	4,86	<b>96,89</b>	<b>123,15</b>
	2000	1392	1115	19,83	5,40	<b>106,18</b>	<b>131,36</b>
	2300	1601	1282	22,68	6,21	<b>119,88</b>	<b>144,12</b>
2600	1810	1449	25,52	7,02	<b>133,63</b>	<b>156,44</b>	
3000	2088	1672	29,31	8,10	<b>151,79</b>	<b>173,31</b>	
600	400	329	263	5,33	1,26	<b>36,74</b>	<b>66,60</b>
	500	411	329	6,46	1,57	<b>41,58</b>	<b>71,15</b>
	600	493	395	7,60	1,89	<b>46,03</b>	<b>75,72</b>
	700	575	461	8,74	2,20	<b>50,86</b>	<b>80,28</b>
	800	658	527	9,88	2,52	<b>55,71</b>	<b>84,38</b>
	900	740	592	11,01	2,83	<b>60,55</b>	<b>88,93</b>
	1000	822	658	12,15	3,15	<b>65,39</b>	<b>93,49</b>
	1100	904	724	13,29	3,47	<b>70,25</b>	<b>98,06</b>
	1200	986	790	14,43	3,78	<b>75,09</b>	<b>102,62</b>
	1400	1151	922	16,70	4,41	<b>84,78</b>	<b>111,30</b>
	1600	1315	1053	18,98	5,04	<b>94,06</b>	<b>120,42</b>
	1800	1480	1185	21,34	5,67	<b>103,75</b>	<b>129,08</b>
	2000	1644	1316	23,60	6,30	<b>113,43</b>	<b>138,20</b>
	2300	1891	1514	27,03	7,24	<b>127,97</b>	<b>151,42</b>
2600	2137	1711	30,44	8,19	<b>145,26</b>	<b>165,11</b>	
3000	2466	1975	34,99	9,45	<b>161,48</b>	<b>182,91</b>	
900	400	485	387	7,60	1,80	<b>44,81</b>	<b>74,81</b>
	500	606	484	9,30	2,25	<b>52,08</b>	<b>81,18</b>
	600	727	580	11,10	2,70	<b>58,96</b>	<b>87,58</b>
	700	848	677	12,71	3,15	<b>65,80</b>	<b>94,42</b>
	800	970	744	14,42	3,60	<b>72,66</b>	<b>100,81</b>
	900	1091	870	16,12	4,05	<b>79,95</b>	<b>107,65</b>
	1000	1212	967	17,83	4,50	<b>86,80</b>	<b>114,03</b>
	1100	1333	1064	19,53	4,95	<b>93,66</b>	<b>120,42</b>
	1200	1455	1161	21,24	5,40	<b>100,93</b>	<b>127,25</b>
	1400	1697	1354	24,65	6,30	<b>114,65</b>	<b>140,47</b>
	1600	1939	1547	28,06	7,20	<b>128,78</b>	<b>153,23</b>
	1800	2182	1741	31,56	8,10	<b>142,50</b>	<b>166,48</b>
	2000	2424	1934	34,97	9,00	<b>156,63</b>	<b>179,70</b>
	2300	2788	2224	40,09	10,35	<b>177,62</b>	<b>199,33</b>
2600	3151	2514	45,20	11,70	<b>198,63</b>	<b>218,93</b>	
3000	3636	2901	52,03	13,50	<b>226,47</b>	<b>245,40</b>	

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



#### Тип 11



#### Внимание!

\* - Для радиаторов тип 11 – отступ 85 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
300	400	298	239	4,56	0,72	40,38	71,61
	500	373	299	5,47	0,89	46,43	77,07
	600	447	359	6,32	1,08	52,08	82,55
	700	522	418	7,16	1,25	57,72	88,49
	800	596	478	8,06	1,44	63,38	93,96
	900	671	538	8,97	1,60	69,43	99,89
	1000	745	598	9,87	1,80	75,09	105,36
	1100	820	657	10,77	1,99	80,73	110,93
	1200	894	717	11,67	2,16	86,80	116,77
	1400	1043	837	13,48	2,52	98,10	128,16
	1600	1192	956	15,28	2,88	109,81	139,11
	1800	1341	1076	17,19	3,24	121,12	150,51
	2000	1490	1195	19,00	3,60	132,81	161,93
	2300	1714	1375	21,71	4,14	150,16	178,80
2600	1937	1554	24,41	4,68	167,54	195,67	
3000	2235	1793	28,02	5,40	190,55	218,47	
400	400	379	304	5,88	0,90	44,00	74,81
	500	474	380	7,11	1,12	50,45	80,73
	600	568	456	8,28	1,35	56,92	86,67
	700	663	532	9,44	1,57	63,38	92,59
	800	758	608	10,66	1,80	69,83	98,53
	900	852	684	11,88	2,02	76,30	104,45
	1000	947	760	13,10	2,25	82,75	110,37
	1100	1042	836	14,32	2,48	89,23	116,31
	1200	1136	912	15,55	2,70	95,67	122,24
	1400	1326	1064	17,99	3,15	108,59	134,10
	1600	1515	1215	20,43	3,60	121,51	145,95
	1800	1705	1367	22,99	4,05	134,44	157,82
	2000	1894	1519	25,43	4,50	147,34	169,66
	2300	2178	1747	29,10	5,18	166,73	187,46
2600	2462	1975	32,76	5,85	186,10	205,25	
3000	2841	2279	37,65	6,75	211,93	228,97	

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ**

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
500	400	459	367	7,20	1,08	50,45	81,18
	500	574	459	8,74	1,35	57,72	88,02
	600	688	551	10,24	1,62	64,60	94,88
	700	803	643	11,72	1,89	71,86	101,26
	800	918	735	13,26	2,16	79,12	108,10
	900	1032	827	14,80	2,43	85,98	114,47
	1000	1147	918	16,34	2,70	93,25	121,32
	1100	1262	1010	17,88	2,97	100,52	128,16
	1200	1377	1102	19,42	3,24	107,38	134,55
	1400	1606	1286	22,50	3,78	121,92	147,77
	1600	1835	1470	25,59	4,32	136,05	161,45
	1800	2065	1653	28,78	4,86	150,58	174,69
	2000	2294	1837	31,86	5,40	164,72	187,91
	2300	2638	2112	36,49	6,21	186,10	207,99
600	2600	2982	2388	41,11	7,02	207,49	228,05
	3000	3441	2755	47,27	8,10	236,17	254,51
	400	538	430	8,52	1,26	54,91	85,28
	500	673	538	10,38	1,57	62,57	92,59
	600	808	646	12,19	1,89	70,25	99,89
	700	942	753	13,99	2,20	77,91	106,73
	800	1077	861	15,85	2,52	85,58	114,03
	900	1211	968	17,71	2,83	93,25	120,87
	1000	1346	1076	19,58	3,15	100,93	128,16
	1100	1481	1184	21,44	3,47	108,59	135,46
	1200	1615	1291	23,30	3,78	116,27	142,29
	1400	1884	1506	27,02	4,41	131,60	156,44
	1600	2154	1721	30,74	5,04	146,94	171,04
	1800	2423	1937	34,57	5,67	162,29	185,17
900	2000	2692	2152	38,29	6,30	177,62	199,33
	2300	3096	2475	43,87	7,24	200,63	220,76
	2600	3500	2797	49,46	8,19	223,65	242,20
	3000	4038	3228	56,90	9,45	254,33	270,47
	400	770	614	12,48	1,80	68,22	98,06
	500	963	767	15,30	2,25	79,53	108,56
	600	1156	920	18,07	2,70	90,42	118,59
	700	1348	1074	20,83	3,15	101,32	128,63
	800	1541	1227	23,65	3,60	112,23	138,65
	900	1734	1381	26,46	4,05	123,13	148,68
	1000	1926	1534	29,28	4,50	134,03	158,72
	1100	2119	1688	32,10	4,95	144,92	168,76
	1200	2311	1841	34,92	5,40	155,83	178,80
	1400	2697	2148	40,56	6,30	177,62	198,85
1600	3082	2455	46,20	7,20	199,83	219,39	
1800	3467	2761	51,95	8,10	221,63	239,46	
2000	3852	3068	57,59	9,00	243,43	259,53	
2300	4430	3528	66,04	10,35	276,12	289,63	
2600	5008	3989	74,50	11,70	309,24	320,19	
3000	5778	4602	85,78	13,50	352,84	360,32	



Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



### СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Тип 12



#### Внимание!

\* - Для радиаторов тип 12 – отступ 100 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
300	400	372	297	6,43	1,44	62,57	91,23
	500	465	371	7,79	1,80	71,45	99,44
	600	558	445	9,15	2,16	80,33	107,65
	700	651	519	10,52	2,52	89,23	115,86
	800	744	594	11,88	2,88	98,10	124,52
	900	837	668	13,25	3,24	106,98	132,74
	1000	930	742	14,66	3,60	115,86	140,95
	1100	1023	816	16,03	3,96	124,74	149,20
	1200	1116	890	17,39	4,32	133,68	157,36
	1400	1302	1039	20,22	5,04	151,39	174,23
	1600	1488	1187	22,95	5,76	169,15	190,64
	1800	1674	1336	25,77	6,48	186,91	207,52
	2000	1860	1484	28,50	7,20	204,66	223,94
	2300	2139	1707	32,59	8,28	231,31	249,03
2600	2418	1929	36,74	9,36	257,96	273,67	
3000	2790	2226	42,25	10,80	293,49	306,95	
400	400	473	377	8,37	1,80	67,57	98,97
	500	591	471	10,21	2,25	77,30	109,00
	600	709	565	12,05	2,70	87,04	118,59
	700	827	659	13,89	3,15	96,77	128,16
	800	946	753	15,73	3,60	106,49	137,74
	900	1064	847	17,57	4,05	116,21	147,32
	1000	1182	941	19,46	4,50	125,95	156,89
	1100	1300	1036	21,29	4,95	135,68	168,21
	1200	1419	1130	23,13	5,40	145,41	176,06
	1400	1655	1318	26,91	6,30	164,87	195,22
	1600	1891	1506	30,59	7,20	184,33	214,83
	1800	2128	1695	34,36	8,10	203,78	233,99
	2000	2364	1883	38,30	9,00	223,24	253,13
	2300	2719	2165	43,55	10,35	252,42	281,87
2600	3073	2448	49,12	11,70	281,61	311,06	
3000	3546	2824	56,52	13,50	320,55	349,38	

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ**

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
500	400	571	454	10,32	2,16	73,16	101,71
	500	714	567	12,63	2,70	83,97	111,76
	600	856	681	14,95	3,24	94,79	121,78
	700	999	794	17,26	3,78	105,61	131,36
	800	1142	908	19,57	4,32	116,42	141,39
	900	1284	1021	21,88	4,86	127,24	150,98
	1000	1427	1135	24,25	5,40	138,06	161,01
	1100	1570	1248	26,56	5,94	148,88	171,04
	1200	1712	1362	28,87	6,48	159,70	180,61
	1400	1998	1589	33,60	7,56	181,33	200,24
	1600	2283	1815	38,23	8,64	202,98	220,31
	1800	2569	2042	42,94	9,72	224,61	239,91
	2000	2854	2269	47,57	10,80	246,26	259,53
	2300	3282	2610	54,51	12,42	278,72	289,17
	2600	3710	2950	61,50	14,04	311,17	318,82
3000	4281	3404	70,80	16,20	354,44	358,04	
600	400	666	529	12,27	2,52	79,12	107,65
	500	832	662	15,06	3,15	90,83	118,59
	600	998	794	17,84	3,78	102,55	129,08
	700	1165	926	20,63	4,41	114,25	140,03
	800	1331	1058	23,42	5,04	125,95	150,98
	900	1498	1191	26,20	5,67	137,65	161,45
	1000	1664	1323	29,04	6,30	149,38	172,40
	1100	1830	1455	31,83	6,93	161,08	183,35
	1200	1997	1588	34,62	7,56	172,77	193,85
	1400	2330	1852	40,29	8,82	196,20	215,73
	1600	2662	2117	45,87	10,08	219,60	237,18
	1800	2995	2382	51,53	11,34	243,04	259,07
	2000	3328	2646	57,10	12,60	266,44	280,50
	2300	3827	3043	65,46	14,49	301,56	312,89
	2600	4326	3440	73,87	16,38	336,69	345,27
3000	4992	3969	85,07	18,90	383,51	388,60	
900	400	926	732	18,12	3,60	97,85	124,52
	500	1157	915	22,33	4,50	113,25	138,65
	600	1388	1098	26,53	5,40	128,63	152,33
	700	1620	1281	30,74	6,30	144,00	166,48
	800	1851	1464	34,95	7,20	159,39	180,61
	900	2083	1647	39,16	8,10	174,75	194,75
	1000	2314	1830	43,42	9,00	190,14	208,89
	1100	2545	2013	47,63	9,90	205,47	223,04
	1200	2777	2196	51,84	10,80	220,83	237,18
	1400	3240	2562	60,36	12,60	251,50	265,45
	1600	3702	2928	68,78	14,40	282,58	293,27
	1800	4165	3294	77,29	16,20	313,26	321,56
	2000	4628	3660	85,71	18,00	343,94	349,83
	2300	5322	4209	98,33	20,70	389,98	392,24
	2600	6016	4759	111,01	23,40	436,39	434,21
3000	6942	5491	127,90	27,00	497,76	490,76	



Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



### СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Тип 22



**Внимание!**

\* - Для радиаторов тип 22 - отступ 100 мм;

Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с длины 1800 мм, с помощью 6-ти крепёжных накладок.

\*\* - Для радиаторов высотой 200 мм крепления поставляются отдельно. Комплект настенных кронштейнов арт. ZB02970017. Внутренняя вертикальная консоль арт. ZB03380001.



Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
200**	600	551	439	6,57	1,54	89,92	116,92
	700	643	513	7,54	1,80	98,05	124,35
	800	734	586	8,51	2,06	106,57	132,23
	900	826	659	9,48	2,32	114,71	139,68
	1000	918	732	10,55	2,58	122,85	147,57
	1100	1010	806	11,52	2,84	131,00	155,45
	1200	1102	879	12,50	3,11	139,12	162,88
	1400	1285	1025	14,54	3,63	155,79	178,21
	1600	1469	1172	16,57	4,15	172,07	193,97
	1800	1652	1318	18,52	4,68	188,75	209,31
	2000	1836	1465	20,47	5,20	205,01	224,61
	2300	2111	1684	23,39	5,98	229,80	247,84
2600	2387	1904	26,40	6,77	254,22	271,03	
3000	2754	2197	30,39	7,82	287,17	301,69	
300	400	510	409	7,51	1,44	76,71	105,36
	500	638	511	9,08	1,80	85,18	113,57
	600	766	613	10,65	2,16	93,66	121,78
	700	893	715	12,22	2,52	102,13	129,53
	800	1021	817	13,78	2,88	111,01	137,74
	900	1148	920	15,35	3,24	119,49	145,50
	1000	1276	1022	17,01	3,60	127,97	153,72
	1100	1404	1124	18,58	3,96	136,46	161,93
	1200	1531	1226	20,15	4,32	144,92	169,66
	1400	1786	1430	23,47	5,04	162,29	185,64
	1600	2042	1635	26,60	5,76	179,24	202,06
	1800	2297	1839	29,83	6,48	196,61	218,02
2000	2552	2044	32,96	7,20	213,55	233,99	
2300	2935	2350	37,66	8,28	239,39	258,16	
2600	3318	2657	42,46	9,36	264,81	282,32	
3000	3828	3065	48,82	10,80	299,13	314,25	
400	400	642	513	9,86	1,80	87,20	111,76
	500	803	641	12,00	2,25	96,49	121,78
	600	963	770	14,14	2,70	105,36	131,36
	700	1124	898	16,28	3,15	114,65	140,95
	800	1284	1026	18,41	3,60	123,53	150,51
	900	1445	1155	20,55	4,05	132,81	160,09
	1000	1605	1283	22,78	4,50	141,70	169,66
	1100	1766	1411	24,92	4,95	150,99	179,26
	1200	1926	1540	27,06	5,40	159,86	188,82
	1400	2247	1796	31,52	6,30	178,03	207,99
	1600	2568	2053	35,80	7,20	196,20	227,59
	1800	2889	2309	40,17	8,10	214,36	246,76
2000	3210	2566	44,44	9,00	232,52	265,89	
2300	3692	2951	50,80	10,35	259,97	294,64	
2600	4173	3336	57,37	11,70	287,03	323,84	
3000	4815	3849	66,02	13,50	323,35	362,15	

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.



**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ**

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
500	400	772	616	12,20	2,16	87,60	112,66
	500	965	770	14,91	2,70	98,10	122,69
	600	1158	924	17,62	3,24	108,19	132,74
	700	1351	1078	20,33	3,78	118,70	142,76
	800	1544	1232	23,04	4,32	128,78	152,79
	900	1737	1386	25,75	4,86	139,28	162,83
	1000	1930	1540	28,56	5,40	149,38	172,86
	1100	2123	1694	31,26	5,94	159,86	182,91
	1200	2316	1848	33,97	6,80	169,95	192,94
	1400	2702	2156	39,58	7,56	190,55	213,00
	1600	3088	2464	45,00	8,64	211,14	233,08
	1800	3474	2772	50,51	9,72	231,72	253,13
	2000	3860	3080	55,93	10,80	252,30	273,20
	2300	4439	3542	64,06	12,42	283,39	303,30
	2600	5018	4004	72,28	14,04	314,08	333,40
3000	5790	4620	83,21	16,20	355,25	373,55	
600	400	900	717	14,55	2,52	92,44	119,04
	500	1125	896	17,83	3,15	104,16	129,53
	600	1349	1075	21,11	3,78	115,46	140,03
	700	1574	1254	24,39	4,41	127,16	150,98
	800	1799	1433	27,67	5,04	138,86	161,45
	900	2024	1612	30,95	5,67	150,58	172,40
	1000	2249	1791	34,33	6,30	162,29	182,91
	1100	2474	1971	37,61	6,93	174,00	193,38
	1200	2699	2150	40,89	7,56	185,70	204,34
	1400	3149	2508	47,64	8,82	209,12	225,78
	1600	3598	2866	54,20	10,08	232,12	246,76
	1800	4048	3225	60,85	11,34	255,53	268,19
	2000	4498	3583	67,41	12,60	278,95	289,63
	2300	5173	4120	77,25	14,49	314,08	321,56
	2600	5847	4658	87,19	16,38	348,80	353,48
3000	6747	5374	100,41	18,90	395,62	396,34	
900	400	1266	1001	21,58	3,60	126,35	150,51
	500	1582	1251	26,58	4,50	144,52	167,39
	600	1898	1502	31,57	5,40	162,69	184,27
	700	2215	1752	36,57	6,30	181,26	201,15
	800	2531	2002	41,56	7,20	199,43	218,02
	900	2848	2252	46,56	8,10	217,99	234,90
	1000	3164	2503	51,64	9,00	236,17	251,76
	1100	3480	2753	56,64	9,90	254,33	268,64
	1200	3797	3003	61,63	10,80	272,90	285,53
	1400	4430	3504	71,80	12,60	309,64	319,27
	1600	5062	4004	81,79	14,40	345,96	353,03
	1800	5695	4505	91,87	16,20	382,70	386,78
	2000	6328	5005	101,86	18,00	419,44	420,52
	2300	7277	5756	116,85	20,70	474,34	471,15
	2600	8226	6507	131,92	23,40	529,24	521,79
3000	9492	7508	151,99	27,00	602,73	589,28	



Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



### СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Тип 33



**Внимание!**

\* - Размещение присоединительных патрубков и крепление на стену аналогично радиаторов тип 22.

\*\* - Для радиаторов высотой 200 мм крепления поставляются отдельно. Комплект настенных кронштейнов арт. ZB02970017. Внутренняя вертикальная консоль арт. ZB03380001.



Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °C	75/65/20 °C			Profil K	Profil V
200**	600	811	647	9,81	2,3	135,25	159,81
	700	946	755	11,26	2,7	146,49	170,75
	800	1082	862	12,72	3,09	157,73	182,16
	900	1217	970	14,18	3,48	168,96	193,10
	1000	1352	1078	15,79	3,87	180,21	204,03
	1100	1487	1186	17,25	4,27	191,46	214,99
	1200	1622	1294	18,77	4,66	202,69	225,95
	1400	1893	1509	21,78	5,44	225,16	248,27
	1600	2163	1725	24,85	6,23	247,64	270,16
	1800	2434	1940	27,76	7,01	270,12	292,49
	2000	2704	2156	30,68	7,8	292,60	314,40
	2300	3110	2479	35,06	8,98	326,31	347,66
	2600	3515	2803	39,59	10,15	360,04	380,49
	3000	4056	3234	45,57	11,72	404,98	424,73
300	400	735	584	11,15	2,16	117,48	143,67
	500	919	730	13,50	2,70	129,17	155,08
	600	1102	876	15,85	3,24	140,88	166,48
	700	1286	1022	18,20	3,78	152,60	177,87
	800	1470	1169	20,55	4,32	164,32	189,74
	900	1653	1315	22,90	4,86	176,02	201,15
	1000	1837	1461	25,40	5,40	187,71	212,54
	1100	2021	1607	27,75	5,94	199,43	223,94
	1200	2204	1753	30,17	6,48	211,14	235,36
	1400	2572	2045	35,10	7,56	234,54	258,61
	1600	2939	2337	39,81	8,64	257,96	281,42
	1800	3307	2629	44,60	9,72	281,38	304,68
	2000	3674	2921	49,30	10,80	304,79	327,49
	2300	4225	3359	56,35	12,42	339,92	362,15
2600	4776	3798	63,55	14,04	375,03	396,34	
3000	5511	4382	73,10	16,20	421,85	442,42	
400	400	926	735	14,67	2,70	127,97	152,33
	500	1157	918	17,87	3,38	141,70	166,03
	600	1388	1102	21,08	4,05	155,43	179,26
	700	1620	1286	24,29	4,73	169,55	192,94
	800	1851	1469	27,49	5,40	183,29	206,62
	900	2083	1653	30,70	6,07	197,40	219,83
	1000	2314	1837	34,06	6,75	211,14	233,53
	1100	2545	2020	37,27	7,42	224,86	247,21
	1200	2777	2204	40,54	8,10	238,98	260,44
	1400	3240	2571	47,19	9,45	266,83	287,80
	1600	3702	2939	53,60	10,80	294,29	314,72
	1800	4165	3306	60,11	12,15	322,14	342,08
	2000	4628	3673	66,52	13,50	350,00	369,00
	2300	5322	4224	76,14	15,52	391,58	409,58
2600	6016	4775	85,91	17,54	433,17	450,18	
3000	6942	5510	98,89	20,24	488,86	504,45	

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ**

Высота	Длина	Мощность		Масса, кг	Объём, л	Цена, €	
		90/70/20 °С	75/65/20 °С			Profil K	Profil V
500	400	1109	879	18,18	3,24	128,78	153,72
	500	1387	1099	22,25	4,05	144,52	167,85
	600	1664	1318	26,31	4,86	160,26	181,99
	700	1941	1538	30,37	5,67	175,62	196,13
	800	2218	1758	34,44	6,48	191,35	210,72
	900	2496	1977	38,50	7,29	206,69	224,87
	1000	2773	2197	42,71	8,10	222,43	239,00
	1100	3050	2417	46,78	8,91	238,19	253,13
	1200	3328	2637	50,91	9,72	253,51	267,29
	1400	3882	3076	59,27	11,34	284,60	296,01
	1600	4437	3515	67,40	12,96	316,09	324,29
	1800	4991	3955	75,62	14,58	347,17	353,03
	2000	5546	4394	83,74	16,20	378,26	381,31
	2300	6378	5053	95,93	18,63	425,08	424,17
	2600	7210	5713	108,27	21,06	471,93	466,60
	3000	8319	6591	124,68	24,30	534,08	523,61
600	400	1286	1017	21,70	3,78	135,23	159,63
	500	1607	1271	26,62	4,72	153,00	176,06
	600	1928	1525	31,54	5,67	170,37	192,02
	700	2250	1779	36,46	6,61	187,71	207,99
	800	2571	2034	41,38	7,56	205,07	223,94
	900	2893	2288	46,30	8,50	222,84	239,91
	1000	3214	2542	51,37	9,45	240,19	255,87
	1100	3535	2796	56,29	10,40	257,56	271,84
	1200	3857	3050	61,28	11,34	275,33	287,80
	1400	4500	3559	71,35	13,23	310,03	319,73
	1600	5142	4067	81,19	15,12	345,16	352,12
	1800	5785	4576	91,12	17,01	379,86	384,05
	2000	6428	5084	100,97	18,90	415,01	415,97
	2300	7392	5847	115,73	21,73	467,49	463,86
	2600	8356	6609	130,64	24,57	519,95	512,20
	3000	9642	7626	150,47	28,35	589,81	576,06
900	400	1756	1387	32,24	5,40	189,32	215,28
	500	2196	1733	39,73	6,75	217,59	241,73
	600	2635	2080	47,22	8,10	245,85	268,19
	700	3074	2427	54,71	9,45	274,10	294,64
	800	3513	2773	62,20	10,80	301,97	320,64
	900	3952	3120	69,70	12,15	330,24	347,10
	1000	4391	3467	77,34	13,50	358,48	373,55
	1100	4830	3814	84,83	14,85	386,74	400,00
	1200	5269	4160	92,38	16,20	415,01	426,46
	1400	6147	4854	107,60	18,90	471,11	478,91
	1600	7026	5547	122,58	21,60	527,63	531,83
	1800	7904	6240	137,65	24,30	583,74	584,26
	2000	8782	6934	152,64	27,00	640,26	637,18
	2300	10099	7974	175,11	31,05	724,63	716,09
	2600	11417	9014	197,73	35,10	809,40	795,45
	3000	13173	10401	227,84	40,50	922,04	900,81

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**



#### КРЕПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
-------------	---------	----------	---------

#### Крепление к полу


Внутренняя консоль Kermi, в сборе

	Артикул	Напольный крепёж			Цена, €
		Высота, мм	Длина, мм	Кол-во	
	ZB01380001	300-500	400-1800	2	18,05
			2000-2200	3	
			2300-3000	4	
	ZB01380002	600-900	400-1200	2	18,76
			1400-1800	3	
			2000	4	


Крепёжный набор для монтажа типа 10 на вертикальном кронштейне (ZB01380...)

	ZB01520001	Для радиаторов Kermi: PTV,PTM,PKO,PNO FTM,FTV,FKO	9,67
---	------------	---	------

Декоративная крышка овальная (при монтаже на готовом полу)


	ZB00290001	Для напольных креплений овальная	7,43
---	------------	-------------------------------------	------

Декоративная крышка прямоугольная (при монтаже на полу без отделки)


	ZB01190001	Для напольных креплений прямоугольная	3,66
---	------------	--	------

#### Крепление к стене

Угловая консоль Kermi

	ZB02600011	H=500 мм оцинкованная	2,32
	ZB02600003	H=500 мм белая RAL 9016	3,13

Вентильная вставка для регулирования тепловой мощности Kv

	ZV00040001	Стандартный вентиль с постоянным открывающимся регулирующим клапаном	7,67
---	------------	---	------

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

### НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (СТАЛЬНЫЕ)

#### KNN / KNV (ВЕНТИЛЬНЫЕ)

Стальные напольные конвекторы KERMI KNN - комфорт тепла в элегантном исполнении. Высокая тепловая мощность в сочетании с небольшими размерами делает стальные напольные конвекторы KNN идеальным решением для помещений с большой площадью наружного остекления:

- витрины, зимние сады и т.д.

Очевидным преимуществом является малое время нагрева и динамичное регулирование.

#### Технические характеристики:

- максимальная рабочая температура 110 °С

- максимальное рабочее давление 6 Бар, (по желанию 10 Бар)

#### Комплект поставки:

- конвектор

#### Цвет:

- серый цвет белый (RAL 9016)




ТИП	KNN, ВЫСОТА 70 мм					
	KNN 21		KNN 32		KNN 43	
КРЫШКА	без	с	без	с	без	с
ГЛУБИНА, мм	72	72	133	133	194	194

ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ T 75/65/20 °С, Вт					
	KNN 21		KNN 32		KNN 43	
500	175	175	297	297	407	407
Цена, €	136,65	142,05	186,22	196,93	231,85	247,92
600	209	209	356	356	488	488
Цена, €	141,91	148,39	194,72	207,57	244,40	263,68
700	244	244	415	415	569	569
Цена, €	147,17	154,73	203,22	218,22	256,95	279,44
800	279	279	474	474	650	650
Цена, €	152,43	161,07	211,72	228,86	269,5	295,20
900	314	314	534	534	732	732
Цена, €	157,69	167,41	220,23	239,51	282,05	310,97
1000	349	349	593	593	813	813
Цена, €	162,95	173,75	228,73	250,15	294,6	326,73
1100	384	384	652	652	894	894
Цена, €	168,21	180,09	237,23	260,80	307,15	342,49
1200	419	419	712	712	976	976
Цена, €	173,47	186,43	245,74	271,44	319,70	358,26
1300	454	454	771	771	1057	1057
Цена, €	178,73	192,77	254,24	282,09	332,25	374,02
1400	489	489	830	830	1138	1138
Цена, €	183,99	199,11	262,74	292,73	344,80	389,78
1500	524	524	890	890	1220	1220
Цена, €	189,26	205,46	271,25	303,38	357,35	405,55
1600	558	558	949	949	1301	1301
Цена, €	194,52	211,80	279,75	314,02	369,90	421,31
1700	593	593	1008	1008	1382	1382
Цена, €	199,87	218,14	288,25	324,67	382,45	437,07
1800	628	628	1067	1067	1463	1463
Цена, €	205,04	224,48	296,75	335,31	395,00	452,83
1900	663	663	1127	1127	1545	1545
Цена, €	210,30	230,82	305,26	345,96	407,55	468,60
2000	698	698	1186	1186	1626	1626
Цена, €	215,56	237,16	313,76	356,60	420,10	484,36

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.



**НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ  
(СТАЛЬНЫЕ)**
**KNV, ВЫСОТА 70 мм**
**ТИП**
**KNV 21**
**KNV 32**
**KNV 43**

**КРЫШКА**
**без**
**с**
**без**
**с**
**без**
**с**
**ГЛУБИНА, мм**
**72**
**72**
**133**
**133**
**194**
**194**
**ДЛИНА, мм**
**ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ Т 75/65/20 °С, Вт**

ДЛИНА, мм	KNV 21		KNV 32		KNV 43	
500	175	175	297	297	407	407
<b>Цена, €</b>	<b>216,65</b>	<b>222,05</b>	<b>266,22</b>	<b>276,93</b>	<b>311,85</b>	<b>327,92</b>
600	209	209	356	356	488	488
<b>Цена, €</b>	<b>221,91</b>	<b>228,39</b>	<b>274,72</b>	<b>287,57</b>	<b>324,40</b>	<b>343,68</b>
700	244	244	415	415	569	569
<b>Цена, €</b>	<b>227,17</b>	<b>234,73</b>	<b>283,22</b>	<b>298,22</b>	<b>336,95</b>	<b>359,44</b>
800	279	279	474	474	650	650
<b>Цена, €</b>	<b>232,43</b>	<b>241,07</b>	<b>291,72</b>	<b>308,86</b>	<b>349,50</b>	<b>375,20</b>
900	314	314	534	534	732	732
<b>Цена, €</b>	<b>237,69</b>	<b>247,41</b>	<b>300,23</b>	<b>319,51</b>	<b>362,05</b>	<b>390,97</b>
1000	349	349	593	593	813	813
<b>Цена, €</b>	<b>242,95</b>	<b>253,75</b>	<b>308,73</b>	<b>330,15</b>	<b>374,60</b>	<b>406,73</b>
1100	384	384	652	652	894	894
<b>Цена, €</b>	<b>248,21</b>	<b>260,09</b>	<b>317,23</b>	<b>340,80</b>	<b>387,15</b>	<b>422,49</b>
1200	419	419	712	712	976	976
<b>Цена, €</b>	<b>253,47</b>	<b>266,43</b>	<b>325,74</b>	<b>351,44</b>	<b>399,70</b>	<b>438,26</b>
1300	454	454	771	771	1057	1057
<b>Цена, €</b>	<b>258,73</b>	<b>272,77</b>	<b>334,24</b>	<b>362,09</b>	<b>412,25</b>	<b>454,02</b>
1400	489	489	830	830	1138	1138
<b>Цена, €</b>	<b>263,99</b>	<b>279,11</b>	<b>342,74</b>	<b>372,73</b>	<b>424,80</b>	<b>469,78</b>
1500	524	524	890	890	1220	1220
<b>Цена, €</b>	<b>269,26</b>	<b>285,46</b>	<b>351,25</b>	<b>383,38</b>	<b>437,35</b>	<b>485,55</b>
1600	558	558	949	949	1301	1301
<b>Цена, €</b>	<b>274,52</b>	<b>291,80</b>	<b>359,75</b>	<b>394,02</b>	<b>449,90</b>	<b>501,31</b>
1700	593	593	1008	1008	1382	1382
<b>Цена, €</b>	<b>279,78</b>	<b>298,14</b>	<b>368,25</b>	<b>404,67</b>	<b>462,45</b>	<b>517,07</b>
1800	628	628	1067	1067	1463	1463
<b>Цена, €</b>	<b>285,04</b>	<b>304,48</b>	<b>376,75</b>	<b>415,31</b>	<b>475,00</b>	<b>532,83</b>
1900	663	663	1127	1127	1545	1545
<b>Цена, €</b>	<b>290,30</b>	<b>310,82</b>	<b>385,26</b>	<b>425,96</b>	<b>487,55</b>	<b>548,60</b>
2000	698	698	1186	1186	1626	1626
<b>Цена, €</b>	<b>295,56</b>	<b>317,16</b>	<b>393,76</b>	<b>436,60</b>	<b>500,10</b>	<b>564,36</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА**

### НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ)

#### ККН / ККВ (ВЕНТИЛЬНЫЕ)

Медно-алюминиевые напольные конвекторы KERMI ККН/ККВ - компактное решение для обогрева любого помещения. Высокая тепловая мощность в сочетании с небольшими размерами делает эти напольные конвекторы идеальным решением для помещений с большой площадью наружного остекления:

- витрины, зимние сады и т.д.

Очевидным преимуществом является малое время нагрева и динамичное регулирование.

#### Технические характеристики:

- максимальная рабочая температура 110 °С

- максимальное рабочее давление 10 Бар

#### Комплект поставки:

- конвектор

#### Цвет:

- серийный цвет белый (RAL 9016)



ТИП	ВЫСОТА 100 мм		
	ККН 10 / ККВ 10	ККН 13 / ККВ 13	ККН 16 / ККВ 16
ГЛУБИНА, мм	100	130	160




ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ Т 75/65/20 °С, Вт		
	ККН 10 / ККВ 10	ККН 13 / ККВ 13	ККН 16 / ККВ 16
600	301	386	437
<b>Цена, €</b>	<b>123,00</b>	<b>139,00</b>	<b>144,00</b>
700	351	450	510
<b>Цена, €</b>	<b>136,00</b>	<b>153,50</b>	<b>159,00</b>
800	402	514	583
<b>Цена, €</b>	<b>149,00</b>	<b>168,00</b>	<b>174,00</b>
900	452	579	656
<b>Цена, €</b>	<b>162,00</b>	<b>182,50</b>	<b>189,00</b>
1000	502	643	729
<b>Цена, €</b>	<b>175,00</b>	<b>197,00</b>	<b>204,00</b>
1200	602	772	875
<b>Цена, €</b>	<b>201,00</b>	<b>226,00</b>	<b>234,00</b>
1400	703	900	1021
<b>Цена, €</b>	<b>227,00</b>	<b>255,00</b>	<b>264,00</b>
1600	803	1029	1166
<b>Цена, €</b>	<b>253,00</b>	<b>284,00</b>	<b>294,00</b>
1800	904	1157	1312
<b>Цена, €</b>	<b>279,00</b>	<b>313,00</b>	<b>324,00</b>
2000	1004	1286	1458
<b>Цена, €</b>	<b>305,00</b>	<b>342,00</b>	<b>354,00</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



### НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ)

ТИП	ВЫСОТА 150 мм		
	КKN 10 / KKV 10	КKN 13 / KKV 13	КKN 16 / KKV 16
			
ГЛУБИНА, мм	100	130	160

ДЛИНА, мм	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ T 75/65/20 °C, Вт		
600	355	444	583
<b>Цена, €</b>	<b>132,00</b>	<b>160,00</b>	<b>175,20</b>
700	414	518	680
<b>Цена, €</b>	<b>146,50</b>	<b>178,00</b>	<b>195,40</b>
800	473	592	778
<b>Цена, €</b>	<b>161,00</b>	<b>196,00</b>	<b>215,60</b>
900	532	666	875
<b>Цена, €</b>	<b>175,50</b>	<b>214,00</b>	<b>235,80</b>
1000	591	740	972
<b>Цена, €</b>	<b>190,00</b>	<b>232,00</b>	<b>256,00</b>
1200	709	888	1166
<b>Цена, €</b>	<b>219,00</b>	<b>268,00</b>	<b>296,40</b>
1400	946	1184	1555
<b>Цена, €</b>	<b>248,00</b>	<b>304,00</b>	<b>336,80</b>
1600	946	1184	1555
<b>Цена, €</b>	<b>277,00</b>	<b>340,00</b>	<b>377,20</b>
1800	1064	1332	1750
<b>Цена, €</b>	<b>306,00</b>	<b>376,00</b>	<b>417,60</b>
2000	1182	1480	1944
<b>Цена, €</b>	<b>335,00</b>	<b>412,00</b>	<b>458,00</b>

#### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ KKN / KKV

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
-------------	---------	----------	---------

#### Универсальный кронштейн

(для крепления к стене и полу, со звукоизоляцией, фиксатором без болтов и дюбелей).



 <p>Настенный монтаж</p>	ZB00180001	Длина 350 мм для настенного монтажа, монтажа на чистовом полу.	16,05
 <p>Монтаж на полу</p>	ZB00180002	Длина 800 мм для установки на черновом полу.	23,74

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.






ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



**НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ  
(МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ)**

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
<b>Пластмассовая розетка</b>			
	ZB00290001	Пластмассовая розетка для установки на подготовленном полу	7,43
	ZB01190001	Пластмассовая розетка для установки на черновом полу	3,66

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ККН / ККВ**

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
<b>Нерегулируемый кронштейн для крепления к полу</b>			
	ZB0086001 (Тип 10)	Нерегулируемый кронштейн для крепления к полу; высота, 100 мм, цвет RAL 9016; без винтов и дюбелей	10,50
	ZB0086002 (Тип 13)		10,50
	ZB0086003 (Тип 16)		10,50
<b>Вертикальный кронштейн для крепления к полу</b>			
	ZB0087001 (Тип 10)	Вертикальный кронштейн для крепления к полу; Регулируется по высоте (100 - 350 мм); Цвет RAL 6019; без винтов и дюбелей	16,76
	ZB0087002 (Тип 13)		16,76
	ZB0087003 (Тип 16)		16,76
<b>Настенный кронштейн</b>			
	ZB0088001 (Тип 10)	Настенный кронштейн; регулируемый (расстояние до стены 30 - 80 мм); цвет RAL 9016; без винтов и дюбелей	10,50
	ZB0088002 (Тип 13)		10,50
	ZB0088003 (Тип 16)		10,50
<b>Пластмассовая розетка</b>			
	ZB01190001	Пластмассовая розетка для установки на черновом полу; 30x10 мм; RAL 9016	3,66
<b>Декоративная крышка</b>			
	ZB00290001	Декоративная крышка для установки на готовом полу или на стене; RAL 9016	7,43

Цены могут меняться. Актуальность цен уточните у менеджеров.

